

INHALAČNÍ DROGY

Inhalační drogy (kellen, rajčák, poppers, těčko) jsou chemické těkavé látky. Uživatelé je čichají, aby docílili rychlého opojení. Až tisíc výrobků používaných v domácnosti lze použít jako inhalanty. Nejčastěji jsou zneužita ředidla na barvy, určitá lepidla, toluen (bezbarvá kapalina užívaná jako rozpouštědlo), benzín, plyn do zapalovačů, rajský plyn (bezbarvý plyn sladké vůně, který se užívá jako anestetikum). Na inhalačních drogách vzniká silná závislost (angl. huffing addiction).

Dále mezi inhalační drogy patří barvy ve spreji, čisticí prostředky, dusitan amylnatý (nažloutlá kapalina, která se používá k rozšíření cév) neboli „poppers“, prostředky proti zápachu a různá rozpouštědla. Látky jsou inhalovány buď přímo jako výpary z otevřených nádob jsou vdechovány z hadrů nasáklých chemikáliemi. Rozšířená je také praxe čichání pod plastickou či papírovou taškou. Inhalanty způsobují přerušování přísunu kyslíku a zrychlují tak srdeční tep. Na těkavé látky se vytváří jak psychická, tak fyzická závislost. Uživatelé uvádějí, že pociťují velmi silné nutkání v čichání. Abstinanční příznaky: pokračovat. Uživatelé mohou při léčení pociťovat řadu abstinančních příznaků, například nevolnost, nadměrné pocení, bolest svalů, bolesti hlavy, zimnici, podrážděnost, třes a halucinace. Ve vážných případech i křeče.

Rozdělení inhalačních drog

Kapaliny – ty se vypařují již při pokojové teplotě a jsou součástí běžně dostupných domácích a průmyslových produktů (ředidla, odmašťovadla, benzín, lepidla, či fixy)

Spreje – zde řadíme barvy ve spreji, deodoranty, spreje na vlasy a spreje na ochranu tkanin

Plyny – nejčastěji lékařská anestetika, zapalovače, propanové láhve, šlehačky ve spreji

Nitrity – jde o chemické látky, které se vyskytují v přísadách prodlužujících trvanlivost potravin

Účinky po užití inhalační drogy

- nezřetelná mluva
- dotýčný se zdá být opilý, omámený, či se chová, jako kdyby měl závrať
- neschopnost koordinovaného pohybu
- halucinace a bludy
- apatie
- narušená soudnost

- těžké bolesti hlavy
- vyrážky kolem nosu a úst

Rizika

- zrychlený nebo nepravidelný tep
- selhání srdce
- svalová slabost
- dezorientace
- neschopnost koordinace
- deprese
- vážné, v některých případech až nevratné poškození srdce, jater, ledvin, plic a mozku
- poruchy paměti, snížená inteligence
- ztráta sluchu
- poškození kostní dřve
- selhání srdce či udušení nedostatkem kyslíku, smrt



KONTAKTNÍ CENTRUM LITOMĚŘICE

Centrum prevence závislosti
Lidická 57/11, 412 01 Litoměřice
Otevírací doba PO-PÁ 7:00 – 16:00

Tel: 416 737 182, 728 262 683 e-mail: info@kclitomerice.cz
www.kclitomerice.cz, facebook: Kontaktní centrum Litoměřice
zákon 108/2006 Sb., §69 – Kontaktní centra



TERÉNNÍ PROGRAM LITOMĚŘICKA

Prevence závislosti
Osvobození 191/17, 412 01 Litoměřice
Prevozní doba PO-PÁ 7:30 – 16:00

Tel: 606 229 979, email: terenni.program@kclitomerice.cz
www.kclitomerice.cz, Facebook: Kontaktní centrum Litoměřice
zákon 108/2006 Sb., §69 – Terénní programy



Primární prevence Litoměřice

Centrum prevence

Lidická 57/11, 412 01 Litoměřice

Tel: +420 416 737 182, +420 602 276 022 e-mail: primarni.prevence@kclitomerice.cz

www.kclitomerice.cz facebook: Primární prevence Litoměřice